211512340993

正本

环境检测报告

（编号：SDSA-HJ2023-0266）

项目名称：2月份日常检测

企业单位：山东威特化工有限公司

检测类别：例行检测


山东胜安检测技术有限公司

说　　明

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责。





HJ
ISJL-C-41-20
别
检测
挥发
主
要实验分
括：
封面、正文（
光度法
SDSA-F
HJ2023-0266
检出限
0.01mg/L
设备编号
121
140、471、
472
453、479
93
371
474
102
332
109

11	
12	

三、检

1、有组

非甲烷总烃							
硫化氢							

本检测报告包括

SDSA/H

序号

SA-HJ2023-02

备编号
377
30

次		
30	FQ20230	
1	220V42	
	8.22	
0V30		



| 报告 | | |

SDSA/H JJSJL -C-

检测日 -41-2020

日期

检测点

环 境 检

测点位

样品

品编号 FQ20230

进口 1.12×

编号 FQ20230

口 35

检测点

检测日

期

检测因

子

非甲烷总烃

实测浓度

平均值 (mg/m

mg/m³)

本检测报告包括 封面、 正文（附页）

表 3-4 有组织废气

装置进口

30 3	FQ202 220V	FQ20230 220V15	FQ2023 220V31
	62.8	63.0	60.8
	64.0		

专用章和骑缝章

告

DSA-HJ

3-0266

检测结果

以非甲烷总烃计） (mg/m³)

品 2	样品 3	平均值
0220V44	FQ2023022 V45	
×10	1.08×10	1.11×10⁴
220V47	FQ2023022 V48	
	358	357
15		
-		
	15	
	0.4	

20 日

第三 次

230 33	FQ20230 220V49	FQ202 220V	230 50
61.2		65.7	66.6
		64.5	

230 51 20V

第 7 页

共 10 页

			0.0568
			888
			3.6
			2.10
			11

表 3-5 有组织废气检测结果

| 危废仓库废气回收装置出口 | | |

2、废水检

检测日期			
2023年2月20日			

备注：“方法检出限”加标

本检测报告包括：封面、正文（

SDSA/HJJS

平均流速（			
温度（℃			

速率=实

1.排放

表 3-6 废水检测结果

| 检测因子 | | |

风速(m/s)	总云量	低云量	风向
1.9	1	0	N