




环境检测报告

SDSAHJSJL-C-41-2020




SA-HJ2023-05

136

检出限
0.9ug/mL
1.5×10^{-3}mg/m
0.02mg/m³
0.001mg/m³
0.01mg/m³
10
7 μg/m³
0.07mg/m³
--

第 2 页 共 12 页




检
测
报
无组织
废气
品
结果
平均值
0.82
0.78
0.78
0.99
1.02
1.00
页
共12页

SDS

境 检 测 报

4-2 无 织废气检测 编

项目

编号

物（ ng/m³）

（m g/m³）

mg/m³）

mg/m³）

/m³）

g/m³）

g/m³）

号

m³）

（mg/m³）

/m³）

m³）

）

³）

2023 年

本检测报告仅

骑缝

界下风向：

下风向 4#

），并盖有计量

和骑缝

境 检 测 报 告

检测点位

检测项目

第 1 次

样品编号

ND

FQ2[illegible]0230524L

0.457

0.309

ND

ND

ND

ND

ND

FQ202[illegible]30524L2

0[illegible].468

0[illegible].310

ND

ND

ND

ND

SDSA-HJJSJL-C-41-2020

检测时间	检测点位	检测结果				
		第1次	第2次	第3次	第4次	最大值
2023年5月24日	厂区上风向 1#	ND	ND	ND	FQ20230524L58 <10	11
	厂区下风向 2#	FQ20230524L42 <10	FQ20230524L46 <10	FQ20230524L50 11	FQ20230524L59 <10	<10
	厂区下风向 3#				FQ20230524L60 11	11
	厂区下风向 4#	FQ20230524L54 <10	FQ20230524L61 13			13

注：1mg/m³=1000μg/m³，“ND”表示未检出

报告包括：封面、正文（附页），并盖

表5.1

时间	境
14:46	
14:51	
14:48	
14:49	

告

SDSA-H

N

3-05136

1#

风速(m/s)	总云量	低云量
2.1	3	1
2.6	3	1
2.5		1

向

西

西

西

第 11 页

共 12 页

SDSA-HJ2023-05136

湿度（%）	23	42