



副本

211512340993

环境空气质量报告



附件1：环境空气质量标准（GB 3095-2012）中颗粒物（PM₁₀、PM_{2.5}）的测定方法

检测类别：例行检测

山东联宇检测技术有限公司

2023年5月27日



说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告

4、加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制或对本检测报告。

6、若由安

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司
请，逾期不予受理。

9、本报告一式三份，正本、副本交委托单

环境检测报告

SDCA-112023-05133

企业单位 山东威特化工有限公司制气车间

单位地址 山东省东营市垦利区胜坨镇

联系人 周经理

联系方式 13864735

日期

2023.5.25-26

采样人员 张学文、桑碧瑜、隋玉斌、王康磊、高秀昊、余天洋


检测人员 许新玲、胡瑞、杨晓英等

样品特征 气态、固态、液体

检测频次 有组织废气：每天采样3次，检测1天。

有组织废气检测项目：挥发酚类和46

—1—



方法依

据

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

GB 1191

GB 38-2

检测仪器

仪器名称

仪器型号

仪器品牌

仪器用途

仪器数量

仪器位置

仪器状态

仪器备注

仪器照片

仪器附件

仪器校准

仪器维护

仪器报废

仪器回收

仪器处置

章、检验检测专用章

骑缝章

和

限

m³

m³

mg/L

检测结果

高度 (m)

内径 (m)

2023 年 5 月 24 日

检测结果

第 3 次

FQ20230524L5

FQ20230524L6

FQ20230524L7

FQ20230524L8

FQ20230524L9

FQ20230524L10

FQ20230524L11

FQ20230524L12

FQ20230524L13

FQ20230524L14

FQ20230524L15

FQ20230524L16

FQ20230524L17

FQ20230524L18

FQ20230524L19

FQ20230524L20

FQ20230524L21

FQ20230524L22

FQ20230524L23

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.5

1.35

2.5

1.5

3.33

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

0.2030

检

SDSA-H

023-0513

5

废水

检测结果

检测

总银 (mg/L)

524L1

FS20230524L2

FS20230524L1

0.05L

L

0.05L

3

、检测结果合格，并

速 (m/s)

总云量

低云量

风向

3

1

3

1

3

1

告结束

第 4

页共 1 页