

2025-10-20



环境检测报告

检测地点：[检测地点名称]

0

0

■



2025-10-20 10:00:00



安徽德源技术有限公司


2025年10月15日
检测专用章

说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据国家有关法规、标准和规范进行。

3、本检测报告如有涂改、请盖无效。本检测报告签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测




环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0661

企业单位	山东威远化工股份有限公司顺丁橡胶分厂	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.6.13	检验日期	2023.6.14-6.15
采样人员	焦维鹏、宋希瑜、王耀宁、樊金浩、隋玉斌、余天洋	检验人员	许新玲、胡瑞、杨晓英等
样品特征	气态、固态、液态	样品数量	10

废气：每天采样3次，检测1天；
废水：每天采样3次，检测1天



本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验

固定污染源废气、低浓度挥发性有机物、甲烷和非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、丙烯腈、氯乙烯、氯甲烷、氯乙烷、氯丙烷、氯丁烷、氯戊烷、氯己烷、氯庚烷、氯辛烷、氯壬烷、氯癸烷、氯十一烷、氯十二烷、氯十三烷、氯十四烷、氯十五烷、氯十六烷、氯十七烷、氯十八烷、氯十九烷、氯二十烷、氯二十一烷、氯二十二烷、氯二十三烷、氯二十四烷、氯二十五烷、氯二十六烷、氯二十七烷、氯二十八烷、氯二十九烷、氯三十烷、氯三十一烷、氯三十二烷、氯三十三烷、氯三十四烷、氯三十五烷、氯三十六烷、氯三十七烷、氯三十八烷、氯三十九烷、氯四十烷、氯四十一烷、氯四十二烷、氯四十三烷、氯四十四烷、氯四十五烷、氯四十六烷、氯四十七烷、氯四十八烷、氯四十九烷、氯五十烷、氯五十一烷、氯五十二烷、氯五十三烷、氯五十四烷、氯五十五烷、氯五十六烷、氯五十七烷、氯五十八烷、氯五十九烷、氯六十烷、氯六十一烷、氯六十二烷、氯六十三烷、氯六十四烷、氯六十五烷、氯六十六烷、氯六十七烷、氯六十八烷、氯六十九烷、氯七十烷、氯七十一烷、氯七十二烷、氯七十三烷、氯七十四烷、氯七十五烷、氯七十六烷、氯七十七烷、氯七十八烷、氯七十九烷、氯八十烷、氯八十一烷、氯八十二烷、氯八十三烷、氯八十四烷、氯八十五烷、氯八十六烷、氯八十七烷、氯八十八烷、氯八十九烷、氯九十烷、氯九十一烷、氯九十二烷、氯九十三烷、氯九十四烷、氯九十五烷、氯九十六烷、氯九十七烷、氯九十八烷、氯九十九烷、氯一百烷		水质、镍的测定、火焰原子吸收光谱法		报告		检测方											
型号		F _{LC} -16025		AZ8910		Y _Q 3000-D		A _U JW-120D		N _{VN} -800		T _{AS} -990		G _C -7820		I _{KB} -6D	

检出限		m _g /m ³		m _g /m ³		m _g /L		编号		35		51		53		4		4		0		5		0	
检出限		m _g /m ³		m _g /m ³		m _g /L		编号		35		51		53		4		4		0		5		0	

-HL2023-0661

FQ20230
613L9
4.56

测 报 告

SDSA-HJ2023-0661

水检测结果

检测结果

FS20230613L1	FS20230613L2	FS20230613L3
0.05L	0.05L	0.05L

因子

FS20230613L1

mg/L)

测标准及方法。
并在有效期内。

气压 (kPa)

100.1

风速(m/s)

1.4

总云量

2

低云量

0

风向

17