



211512340993



SD5A-PT2023-0597


环境检测报告

(编号: SD5A-PT2023-05133)

环境检测
安全

项目名称: 5月份月度检测

企业单位: 山东威特化工有限公司



说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字盖章，本检测报告无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责。本检测报告是、评估、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

出陈
mg/l
m ³
mg/m ³
0
ng/l
g/L
mg/l
-
g/L
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

检测报告

SDSA-H	J2	023-05133
设备编号	455	
	428	
	134	
	451	
	453	
	102	
	332	
	109	
	377	
	480	

型号

XC-7820

H3001

C-16025

Z8910

3000-D

1810PC

H-800

W120D

CA-102

HB-4

组织废

气检测结

高度 (n₁)

内径 (n₁)

2023 年 5 月 24

检测结

第一次

FQ202304V16 52 2.6

FQ202304V17 52 11.9

12.4

0.19₂

FQ20230524V10


ND

-

7.48

0.116

章



备注

2、废7

檢

2023/4

备注

本檢



检测

3-4 废水检测线

检测因子

pH (无量纲)

必需氨基酸 (mg/L)

石油类 (mg/L)

悬浮物 (mg/L)

总氮 (mg/L)

总磷 (mg/L)

挥发酚 (mg/L)

氨氮	(mg/L)
1.0	1.0
2.0	2.0
3.0	3.0
4.0	4.0
5.0	5.0
6.0	6.0
7.0	7.0
8.0	8.0
9.0	9.0
10.0	10.0
11.0	11.0
12.0	12.0
13.0	13.0
14.0	14.0
15.0	15.0
16.0	16.0
17.0	17.0
18.0	18.0
19.0	19.0
20.0	20.0
21.0	21.0
22.0	22.0
23.0	23.0
24.0	24.0
25.0	25.0
26.0	26.0
27.0	27.0
28.0	28.0
29.0	29.0
30.0	30.0
31.0	31.0
32.0	32.0
33.0	33.0
34.0	34.0
35.0	35.0
36.0	36.0
37.0	37.0
38.0	38.0
39.0	39.0
40.0	40.0
41.0	41.0
42.0	42.0
43.0	43.0
44.0	44.0
45.0	45.0
46.0	46.0
47.0	47.0
48.0	48.0
49.0	49.0
50.0	50.0
51.0	51.0
52.0	52.0
53.0	53.0
54.0	54.0
55.0	55.0
56.0	56.0
57.0	57.0
58.0	58.0
59.0	59.0
60.0	60.0
61.0	61.0
62.0	62.0
63.0	63.0
64.0	64.0
65.0	65.0
66.0	66.0
67.0	67.0
68.0	68.0
69.0	69.0
70.0	70.0
71.0	71.0
72.0	72.0
73.0	73.0
74.0	74.0
75.0	75.0
76.0	76.0
77.0	77.0
78.0	78.0
79.0	79.0
80.0	80.0
81.0	81.0
82.0	82.0
83.0	83.0
84.0	84.0
85.0	85.0
86.0	86.0
87.0	87.0
88.0	88.0
89.0	89.0
90.0	90.0
91.0	91.0
92.0	92.0
93.0	93.0
94.0	94.0
95.0	95.0
96.0	96.0
97.0	97.0
98.0	98.0
99.0	99.0
100.0	100.0

硫化物	(mg/L)
As ₂ S ₃	0.0005
As ₂ O ₃	0.0005
B ₂ O ₃	0.0005
CdS	0.0005
CrO ₃	0.0005
FeS	0.0005
HgS	0.0005
MnS	0.0005
PbS	0.0005
SnS	0.0005
ZnS	0.0005

宣法检, 出限

骑缝

第 7 页 共 8 页

云量	低云量
3	0

风向

风



2115123400993

正本

检测报告
0021151234009993

第三季度噪声检测

山东威特化工有限公司

项目名称: _____

委托单位: _____

检测类别: _____

例行检测

检测日期: 2023年9月27日

检测地点: 山东威特化工有限公司

检测人员: 王明

说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责

2. 本检测招生位数为100名。录取时，按照考生成绩从高到低依次录取，直至录满100名为止。

2019年12月10日 星期三 晴


 厚生労働省 健康政策課 健康増進室

[illegible]

W




表 3-10 噪声预测结果

预测点	预测值	标准值	超标量	超标倍数
1#	55.4	55	0.4	0.007
2#	55.4	55	0.4	0.007
3#	55.4	55	0.4	0.007
4#	55.4	55	0.4	0.007
5#	55.4	55	0.4	0.007
6#	55.4	55	0.4	0.007
7#	55.4	55	0.4	0.007
8#	55.4	55	0.4	0.007
9#	55.4	55	0.4	0.007
10#	55.4	55	0.4	0.007
11#	55.4	55	0.4	0.007
12#	55.4	55	0.4	0.007
13#	55.4	55	0.4	0.007
14#	55.4	55	0.4	0.007
15#	55.4	55	0.4	0.007
16#	55.4	55	0.4	0.007
17#	55.4	55	0.4	0.007
18#	55.4	55	0.4	0.007
19#	55.4	55	0.4	0.007
20#	55.4	55	0.4	0.007

图 3-3 噪声监测点位分布图

四、后场措施

2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器的全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效期内。

五、附表

检测期间环境空气负离子数统计表