211512340993

正本

SDSA-PT2023-0896

说　　明

1、本检测[illegible]仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验[illegible]检测专用章、骑缝章无效。

4、[illegible]认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带检品送检，[illegible]检品来源负责，[illegible]对送检样品[illegible]不得[illegible]鉴定、评优、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-G-41-2020

SDSA-HJ2023-08132

[illegible]	山东[illegible]有限公司[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
采样人员	[illegible]、[illegible]、[illegible]、 刘彦波	检验人员	许新玲、胡瑞、杨晓英等
样品特征	气态、固态、液态	样品数量	18
样品类型	有组织废气、废水		
检测频次	有组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天； 废水：每天采样 3 次，检测 1 天。		
[illegible]	[illegible]		

检出限

1.0mg/m^3

0.07mg/m^3

0.05mg/L

设备编号

环境检测报告

表 3-1 有组织废气检测结果

[illegible]	DA001 干燥废气排气筒								
[illegible]	高度（m）		25						
[illegible]	内径（m）		1.5						
[illegible]	2023 年 8 月 25 日								
[illegible]	检测结果								
[illegible]	第一次			第二次			第三次		
[illegible]	FQ20230825L1	FQ20230825L2	FQ20230825L3	FQ20230825L4	FQ20230825L5	FQ20230825L6	FQ20230825L7	FQ20230825L8	FQ20230825L9
[illegible]	[illegible]8	3.50	3.4[illegible]	3.51	3.80	3.3[illegible]	3.41	3.73	3.39
[illegible]	3.65			3.54			3.51		
[illegible]	0.182			0.175			0.173		
[illegible]	FQ20230825L1			FQ20230825L4			FQ20230825L7		
[illegible]	1.6			1.9			1.8		
[illegible]	0.07[illegible]9			0.0940			0.0913		
[illegible]	49945			49493			50704		
[illegible]	4.2			4.0			4.2		
[illegible]	9.54			9.38			9.66		
[illegible]	43			41			42		

[illegible]认证章、检验检测专用章和骑缝章

SDS SA- HJ2023-0813 2

测结果

0230825L2

0.05L

FS S20230825L 3

0.05L

行样

相对

偏差 （%）

0

报

（kPa	[illegible]	低云量	风向
1.1	[illegible]	2	西北
0.9	[illegible]	2	西北
0.9	[illegible]	1	西北