检测报告

（编号：SDSA-HJ2023-08130）

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行

环　境　检　测　报　告

SDSA/HJSJL-C-41-2020　　SDSA-HJ2023-08130

委托单位	山东诚特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇水苇路73号
联 系 人	路祥峰	联系方式	[illegible]
检验日期	2023.[illegible]		

[illegible]

有组织废气检测项目：硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨（氨气）、臭气

检测项目

检测	方法	检出限
气 总烃、	甲烷总	0.07mg/m³
测分析方法	第一	
	（B）	
气和废气	光度法	0.002mg/m³
气和废气	测定 三	10
水质 化学需	定 纳氏	0.05mg/m³
质 氨氮的测	测定 电	4mg/L
水质 pH	氏试剂	
水质 悬	测定 重	0.025mg/L
的测定 碱	测定 重	—
水质 总磷的	酸钾消	4mg/L
质 硫化物的	酸铵分	0.05mg/L
油 类和动植	甲基蓝	0.01mg/L
挥发酚的测定	的测定	0.01mg/L
	安替比	0.06mg/L
	1-氨	0.01mg/L

本检测报告（附页），

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

二、主要实验分析及检

序号	设备名称	编号
1	全自动烟尘烟气综合测试仪	435
2	便携式风速仪	474
3	真空气体采样箱	1354
4	一体式恶臭采样器	45
5	流量计	374
6	红外测油仪	102
7	电子天平	334
8	标准CO	109
9	便携式	377
10	真空气	481
11	一体式恶	140 472
12		454

三、检测结果


1、有组织废气检测结果

检测点位		检测日期	检测结果					
			高度（m）					
			内径（m）					
			2023 年 8 月 25 日					
		检测因子	检测结果					
			第一次			第二次		
DA012	挥发性有机物非甲烷总烃（以碳计）	实测浓度（mg/m³）	FQ20230825V7	FQ20230825V8	FQ20230825V9	FQ20230825V16	FQ20230825V17	FQ20230825V18
		平均值（mg/m³）	10.9	11.2	10.8	10.7	10.7	11.0
		排放速率（kg/h）	11.3	11.1	10.9	10.7		
		样品编号	FQ20230825V7			FQ20230825V16		
	硫化氢	实测浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND		
		排放速率（kg/h）	0.204	0.203	0.204	-		
	氨（氨气）	实测浓度（mg/m³）	3.04	3.07	3.04	2.90		
		排放速率（kg/h）	0.0574	0.0579	0.0574	0.0485		

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章和检测专用章和骑缝章

| | | |

| | | |


A-HJ2 0 23-08 130
S202 0825 V3
7.2
25
0 06L
7
1.35
0 24
0 01L
0 860
0 01L
第 页 共 9 页

内。

检	
1	
1	偏差（%）
0.	
0.	2.04
0.	
0.	.369
0.	
0.	.405
	.463
	0

报 告

SDS

A-HJ2023-08130

气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
	100.9	2.8	5	2	西北

（报告结束）

缝章