



说　　明

1、本检测报告仅对本次委托检验负责。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品的

负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提


环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020


SDSA-HJ2023-1061

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇滨永莱路73号
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.10.18	检验日期	2023.10.18-10.19
采样人员	樊全浩、王振磊、隋玉斌、张学宾、刘彦社	检验人员	薛小迪、胡科、曹
样品特征	气态、液态	样品数量	55
样品类型	有组织废气、废水		
检测频次	有组织废气：每天采样3次，检测1天 废水：每天采样3次，检测1天		
检测项目	有组织废气检测项目：硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨（氨气）、臭气 废水检测项目：化学需氧量、氨氮（以[illegible]计）		


方法	出限
J 38	ng/m³
环	ng/m³
26	
53	
328	g/m³
535	L
147	g/L
19	
36	
189	L
226-	g/L
37-	/L
03-	/L
	/L
	/L


A-HJ2023-1061
设备编号
455
428
136
452
37
102
332
09
77
66
162
第 3 页 共 9 页

				15
				1.2
				第三次
	FQ20231018V14	FQ20231018V22	FQ20231018V23	FQ20231018V24
	5.25	5.12	5.29	5.17
				5.19
				0.105
				FQ20231018V22
				ND
				-
				2.98
				0.0602


HJ2023-10
61
FQ2023
018V27
16.2
第 5 页 共 9 页

| | | |


SDSA-
25
HJ2
3-1061
测结果
31018V2
FS2
7.3
02
31
018V3
7.2
6L
36
0.
06
L
68
8
87
30
1L
6
0.0
8
0.01
L
28.
9
01
L
第
共 9 页

测 报 告

SDS-HJ2023-1061

四、质控结果

4.1 质控

4.2 质控

质控项目	检测结果	平行样相对偏差（%）
化学需氧量（mg/L）		1.41
总氮（mg/L）		0
总磷（mg/L）		1.71
氨氮（mg/L）		0
硫化物（mg/L）		0

061

风向
西
西
西