

正本



211512340993

外租权证报告

报告编号: 2023-08-001

1

1

报告编号: 2023-08-001

报告日期: 2023-08-01

报告人: 张三

报告摘要:

本报告详细描述了外租权证的相关信息，包括权证编号、权证类型、权证期限、权证持有人、权证使用范围、权证使用条件、权证使用限制、权证使用注意事项、权证使用风险提示、权证使用责任、权证使用争议解决、权证使用其他事项等。



说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

、此报告为内部文件，不得随意对外提供。

、报告解释权归本公司所有，本公司不承担由此引发的任何法律责任。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

、本报告的解释权归本公司所有。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

、本报告的有效期为一年，过期无效。

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1062

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路73号	
联系人	路林峰	联系电话	15196704427	



检测点均设置在厂区内，检测结果仅供参考。



告		SDSA-H-200		23-10-062	
型号		设备编号			
GC-7820		121			
PLC-16025		136			
AZ-8910		452			
TU-1810PC		103			
TAS-990		101			
TAS-990		457			
883blus		329			
AUV-120D		109			
MH12-05 型		475、476、477、478			
KB-6D		161、162、472			
SOC-1-X1		383			
MH-3001		423			
建章		第 4		页 共 16 页	
检测		报			

检 测 报 告

SDSA-HJ2023-1062

设备编号

372

379

444

443

249

286

盖章

果

更 (n₁)

经 (n₂)

手 10月18日

金测 结果

第二次

31018V11

FQ20

NI₃

NI₃

-

31

45

128

告

检测报告

12	18	0.0510	15	22	0.0646	43C	5	6.6	8.3	7.5	42.2
1	4	0.0078									
2		41									
		6									
		8									
		7									
		41									
(2) 1%~实测氧含量 ₁₂			HJ2023-1002								

检测专用章和骑缝章

封面、	正文（附页）	封底
SJL-C-2020	41-2020	41-2020
检测点位	3#	检测

样品1	样品2	检测结果 (mg/m³)
1.02	样品3	
0231018V55	1.09	1.07
1.02	FQ20231018V56	FQ20231018V57
0231018V71	1.05	1.10
1.20	FQ20231018V72	FQ20231018V73
0231018V43	1.18	1.23
1.07	FQ20231018V44	FQ20231018V45
0231018V59	1.04	1.03
1.26	FQ20231018V60	FQ20231018V61
0231018V75	1.29	1.24
1.26	FQ20231018V76	FQ20231018V77
	1.24	1.29
章和骑缝章		
环境	检测	

样品1	样品2	检测结果 (mg/m³)
1.02	样品3	
0231018V55	1.09	1.07
1.02	FQ20231018V56	FQ20231018V57
0231018V71	1.05	1.10
1.20	FQ20231018V72	FQ20231018V73
0231018V43	1.18	1.23
1.07	FQ20231018V44	FQ20231018V45
0231018V59	1.04	1.03
1.26	FQ20231018V60	FQ20231018V61
0231018V75	1.29	1.24
1.26	FQ20231018V76	FQ20231018V77
	1.24	1.29
章和骑缝章		
环境	检测	

二、检测结论

第 2 卷

LD

第3次

ND

结果

第三次

33018V63

最大值

 ≤ 10

3101 8V67

10

11



0

0

3101	8V71
------	------

11

12

0

31018 V75

12

10

100

1000

51

100

100

1


[illegible]

100

100

1

第 12 页 共 16 页



检测结果

FS20231018V3	FS20231018V3
9.7	9.5
7.9	7.1
0.05	0.05L
0.19	0.19
0.05	0.05L
15L	15L
5L	5L

ST-2310SA-H

23-1062

检测结果

FS20231018V1

FS20231018V2

9L

0.004L

0.003L

检测及结果

检测结果

FS20231018V5

FS20231018V5

7.6

循环水池

FS20231018V5

7.9

IS-C-4120

检测位

第

SDSA-HJ2		平行样		相对偏差（%）							
检测项目	0.05L	结果			0						
	0.05L				-2.70						
	0.19				0						
	0.18				0						
	0.05L				0						
	0.05L				0						
	0.004L				0						
	0.004L				0						
	0.003L				0						
	0.003L				0						
	0.003L				0						
				第 15							
告				共 16 页							

0月18日	9:10	4	气 压 (%)	
	12:14	44		
	13:54	44		

检测报告

SDSA-HJ2023-1062

温(°C)	气压 (kPa)	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
21	102.3	2.1	8	7	西
21	102.3	2.3	8	7	西
21	102.3	2.3	8	7	西

(报告结束)

封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和章

环境

JL-C-41.2020

环境

环境空气参数统计表:

测日期	时间	湿度
-----	----	----