



VT202310H1165




ZDVT4T562

正本



委托单



委托单位

山东万达化工有限公司

淄博圆通环境检测有限公司



检测报告

YTHJ 字第 (202310175) 号

第 1 页 共 11 页

一、基本信息

委托单位

：

：

：

：

：

：

：

：



淄博圆通环境检测有限公司 检测报告

ZBYT4T563

LYTH字第(2303110175)号

第 2 页 共 11 页

			《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) 第五篇 第四章 (三) 亚甲基蓝分光光度法	
3	有组织废气	硫化氢		0.005mg/m ³
4	总磷		GB/T 11893-1989 《水质 总磷的测定 钼酸铵	

GB/T 11893-1989 《水质 总磷的测定 钼酸铵

mg/L

pH HJ 1147-2020 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》

HJ 1226-2021 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》

8	挥发酚	HJ 505-2009 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	0.01mg/L
9	总氮	HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》	0.05mg/L
10	石油类	HJ 637-2018 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》	0.06mg/L

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-01-004	四气路大气采样器	QC8-5000 型
ZBYT-10-012	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
ZBYT-11-029	真空箱气袋采样器	ZR-3520
ZBYT-01-131	便携式酸度计	Testo206-pH1
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-040	气相色谱仪	GC-2018
ZBYT-01-027	紫外可见分光光度计	N4

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

2023年03月03日

2023年03月03日

2023年03月03日

编制: 何明可


批准: 李俊刚

审核: 李俊刚



表 1-1 污水检测结果

挥发酚	石油类	硫化物
ND	0.34	ND
ND	0.35	ND
ND	0.33	ND
检测出限。		



淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHL字第(20175)号

第 6 页 共 11 页

表 2.2 DA001 一期北厂废气净化设施排放数据

高度 (m)	20			
检测频次	第一次	第二次	第三次	
废气温度 (℃)	60	60	60	
废气流速 (m/s)	8.8	8.7	8.7	
含湿量 (%)	2.3	2.2	2.2	
标干流量 (m³/h)	1297	1297	1297	

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五


九十六

九十七

九十八

九十九

一百



总磷计(PPH)	WPH-600	(kg/h)	0.010	0.010	0.010
----------	---------	--------	-------	-------	-------

淄博圆通环境检测有限公司
检测报告

ZBYT4T563

YTHJ 字第 (202231075) 号

第 10 页 共 11 页

表 2-6 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测项目		检测结果	标准限值	是否达标
二氧化硫 (SO ₂)		1.2	1.0	达标
氮氧化物 (NO _x)		0.8	0.8	达标
颗粒物		0.5	0.5	达标
挥发性有机物 (VOCs)		0.3	0.3	达标
苯系物 (BTEX)		0.1	0.1	达标
重金属 (Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Fe)		0.01	0.01	达标
氨 (NH ₃)		0.05	0.05	达标
硫化氢 (H ₂ S)		0.02	0.02	达标
氟化物 (HF)		0.01	0.01	达标
氯气 (Cl ₂)		0.01	0.01	达标
臭氧 (O ₃)		0.01	0.01	达标
一氧化碳 (CO)		0.01	0.01	达标
二甲苯 (Xylenes)		0.01	0.01	达标
甲苯 (Toluene)		0.01	0.01	达标
乙苯 (Ethylbenzene)		0.01	0.01	达标
邻二甲苯 (o-Xylene)		0.01	0.01	达标
间二甲苯 (m-Xylene)		0.01	0.01	达标
对二甲苯 (p-Xylene)		0.01	0.01	达标
苯乙烯 (Styrene)		0.01	0.01	达标
丙烯腈 (Acrylonitrile)		0.01	0.01	达标
氯乙烯 (Vinyl Chloride)		0.01	0.01	达标
异氰酸酯 (Isocyanates)		0.01	0.01	达标
醛类 (Aldehydes)		0.01	0.01	达标
酮类 (Ketones)		0.01	0.01	达标
酯类 (Esters)		0.01	0.01	达标
醚类 (Ethers)		0.01	0.01	达标
胺类 (Amines)		0.01	0.01	达标
腈类 (Nitriles)		0.01	0.01	达标
杂环化合物 (Heterocyclic compounds)		0.01	0.01	达标
其他有机物 (Other organic compounds)		0.01	0.01	达标

④

安多

231

=

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1 1.1 1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

****报告结束

说 明

1. 本检测报告未加盖  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本检测报告。
5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果差异不承担责任。