


211512840993

正本



单位: 山东盛浩化工有限公司顺河橡胶分厂

类别:



企业

检测

# 说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改，增减无效。无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制、传播。

# 环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-00021

SDSA-HJ2023-1255

委托单位 山东威特化工有限公司顺河橡胶厂

单位地址 山东省东营市利区胜坨镇

联系人 孙立

检测日期 2023 年 6 月 20 日

检测项目

检测

II=

III=

IV=

V=

检测单位 山东威特化工有限公司顺河橡胶厂

检测

检测项目 水质检测

检测

检测

16

环境检测报告

|         |         |                |       |                  |
|---------|---------|----------------|-------|------------------|
| 固定污染源废气 | 固定污染源废气 | 低浓度甲烷和非甲烷总烃的测定 | 气相色谱法 | SDSA-HJ2023-1255 |
|         | 固定污染源废气 | 甲烷和总烃的测定       | 气相色谱法 |                  |
|         | 固定污染源废气 | 总烃的测定          | 气相色谱法 |                  |
|         | 固定污染源废气 | 甲烷和总烃的测定       | 气相色谱法 |                  |
| 水质      | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |
|         | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |
|         | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |
|         | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |
| 固定污染源废气 | 固定污染源废气 | 低浓度甲烷和非甲烷总烃的测定 | 气相色谱法 |                  |
|         | 固定污染源废气 | 甲烷和总烃的测定       | 气相色谱法 |                  |
|         | 固定污染源废气 | 总烃的测定          | 气相色谱法 |                  |
|         | 固定污染源废气 | 甲烷和总烃的测定       | 气相色谱法 |                  |
| 水质      | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |
|         | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |
|         | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |
|         | 水质      | 镍的测定           | 分光光度法 |                  |

专用章和骑缝章

报告

SDA-HJ2C23-125

5

结果  
(m)  
(m)  
12月20日  
二次  
结果

第三次

| Q20231 | FQ202312 | FQ20231 | FQ20231 | FQ20231 |
|--------|----------|---------|---------|---------|
| 20231  | 20L6     | 220L7   | 220L8   | 220L9   |
| 7.53   | 7.91     | 8.04    | 8.40    | 7.61    |
| 7.87   |          |         | 8.02    |         |
| 0.293  |          |         | 0.350   |         |
| 0.312  | 220L4    | FQ20231 | 220L7   |         |
| 1.5    |          |         | 1.6     |         |
| 0.518  |          |         | 0.061   |         |
| 37.192 |          |         | 3.862   |         |
| 4.3    |          |         | 4.5     |         |
| 6.9    |          |         | 7.2     |         |
| 42.6   |          |         | 43.2    |         |

D

FQ20231  
220L7  
7.65

流量/10<sup>6</sup>

，并有计量认证

测试结果

| 检测结果 |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 06L1 | FS20231206L2 | FS20231206L3 |
|      | 0.05L        | 0.05L        |
|      |              |              |

| 平行样 |         |
|-----|---------|
| 结果  | 相对偏差(%) |
|     |         |

1(°C)

7

(报告结束)

压 (kPa)

103.9

| 风速(m/s) | 总云量 | 低云量 |
|---------|-----|-----|
| 1.9     | 3   | 2   |

风向

西北

23-1255

SDSA-F

112

检测

报告