


山东恒利检测技术有限公司

检测报告

检测报告



SDHL 检字 (2024) HI0066

2.检测环境

温度: 21.2~24.6℃

相对湿度: 42~53%

报费书包括封面、目录、

3. 检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
水循环真空泵	SHZ-D(III)	DYHLS-076
无油压缩机	GA-61	DYHLS-077
真空气袋采样器	VA-5010 型	DYHLX-195
气相色谱仪	1120	DYHLS-149
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	DYHLX-211、218、225、227
紫外可见分光光度计	TU-1810DPC	DYHLS-004
分析天平(1/100000)	AB265-S	DYHLS-006
恒温恒湿称重系统	RG-AWS9	DYHLS-095
气相色谱仪	7890B	DYHLS-159
多功能声级计	AWA6228+	DYHLX-188

报告编制: 陈梦莹

审核: [Signature]

签发: 文为





4. 检测数据

4.1 无组织废气

表 2 无组织废气检测结果

采样日期	采样点	采样时间	采样方法	检测结果
2024.03.26	4号下风向	24H0066DQ1108	24H0066DQ1108	ND
		24H0066DQ1108	24H0066DQ1108	ND
		24H0066DQ1112	24H0066DQ1112	ND
		24H0066DQ1116	24H0066DQ1116	ND
				ND

备注：“ND”表示未检出。

表 3 无组织废气检测结果

采样日期	采样点	采样时间	检测结果	平均值
2024.03.26				
	检测项目	单位	检测结果	平均值
	样品 1	样品 2	样品 3	样品 4


表 4 无组织废气检测结果

采样日期		2024.3.26			
检测项目	单位	采样点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃	mg/m ³	1#上风向	ND	ND	ND
氨	mg/m ³	1#上风向	ND	ND	ND
硫化氢	mg/m ³	1#上风向	ND	ND	ND
非甲烷总烃	mg/m ³	2#下风向	0.137	0.125	0.117
氨	mg/m ³	2#下风向	0.142	0.182	0.148
硫化氢	mg/m ³	2#下风向	0.142	0.182	0.148
非甲烷总烃	mg/m ³	3#下风向	0.152	0.167	0.170
氨	mg/m ³	3#下风向	0.152	0.167	0.170
硫化氢	mg/m ³	3#下风向	0.152	0.167	0.170
非甲烷总烃	mg/m ³	4#下风向	0.152	0.167	0.170
氨	mg/m ³	4#下风向	0.152	0.167	0.170
硫化氢	mg/m ³	4#下风向	0.152	0.167	0.170

硫化氢	mg/m ³	1#上风向	ND	ND	ND
		3#下风向	24H0066DQ1203	24H0066DQ1207	24H0066DQ1211
			ND	ND	ND
		4#下风向	24H0066DQ1204	24H0066DQ1208	24H0066DQ1212
			ND	ND	ND
		1#上风向	24H0066LM1001	24H0066LM1005	24H0066LM1009
			0.137	0.125	0.117
		2#下风向	24H0066LM1002	24H0066LM1006	24H0066LM1010
			0.142	0.182	0.148

		4#下风向	24H0066LM1004	24H0066LM1008	24H0066LM1012
			0.152	0.167	0.170
		3#下风向	24H0066DQ1203	24H0066DQ1207	24H0066DQ1211
			ND	ND	ND
		4#下风向	24H0066DQ1204	24H0066DQ1208	24H0066DQ1212
			ND	ND	ND
		1#上风向	24H0066LM1001	24H0066LM1005	24H0066LM1009
			0.137	0.125	0.117
		2#下风向	24H0066LM1002	24H0066LM1006	24H0066LM1010
			0.142	0.182	0.148







检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL 检字 (2024) HJ0066

第 7 页 共 10 页

表 5 检测期间气象参数

日期	温度 (°C)	湿度 (%)	大气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	天气状况
2024.3.26	9.8~17.9	29~40	101.4~102.0	南	1.9~2.3	晴



图 1 无组织废气检测布点示意图



4.2 噪声

表 6 厂界噪声检测结果


单位: dB (A)

检测日期	检测点位	昼间		夜间	
		检测时间	检测结果	检测时间	检测结果

白1个,共采集1个;共检测无组织粉尘1000mg/m³

mg/m³

6.现场照片



检测报告说明

检测报告一式三份，正本两份，副本一份。

附录