



ANTE

正本

20



231512345487

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51



52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114


115

116

117

118

119



120

采样依据


HJ/T 55-2000

检测与校准

III 500 0000

VI 班 站

工况负荷



采样日期

2024.03.21

检测日期

2024.03.21-2024.03.24

吸收液新×36

主要检测设备

光度计(190802009)、分析天平(170906125)、紫外可见

分光光度计(201206178)、清洁空气制氮器(190706158)、气相色谱仪(140501002)、气相色谱仪(150801045、211001010)

检测位置(采样点)

第一次

-13

14

-15

第一次

0.04

0.04

0.03

0.015

0.010

0.013

0.015

第二次

0.01

0.014

0.01

检测报告

	第三次	0.01	0.07	0.22	0.70
面内-二甲苯 ug/m ³	第一次	5.6	7.5	8.9	13.4
	第二次	5.6	7.7	12.3	12.8
	第三次	6.0	8.0		
面外-二甲苯 ug/m ³	第一次	1.2	1.2	1.45	1.00
面内-乙苯 ug/m ³	第一次	1.2	1.2	1.45	1.00
面外-乙苯 ug/m ³	第一次	1.2	1.2	1.45	1.00
面内-苯乙烯 ug/m ³	第一次	1.2	1.2	1.45	1.00
面外-苯乙烯 ug/m ³	第一次	1.2	1.2	1.45	1.00

硝基苯类	第三次	1.7	3.5	4.1	4.5
	第一次	未检出	未检出	未检出	3.5
	第二次	未检出	未检出	未检出	未检出
	第三次	未检出	未检出	未检出	未检出
	第一次	未检出	未检出	未检出	未检出

检测报告

报告编号: RH20240101137

报告日期: 2024-01-13

报告人: 安特检测





检测报告

附件3: 木样照片

2024-03-21 13:11:54

经度: 118.46187655 纬度: 37.55402217

2024-03-21 10:01:59

经度: 118.4618522 纬度: 37.55382157



