231512341375

正本

山东恒利检测技术有限公司

检 测 报 告

SDHL 检字（2024）HJ1760

项目名称：　　年度检测（1月份）

项目名称	年度检测（4万份）	项目编号	SDBHJH-2023-1445
委托单位	山东威特化工有限公司	样品数量	59
样品来源	山东威特化工有限公司	样品状态	液态☑ 固态☐
联系人	巴经理	联系方式	13[illegible]
企业地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号		

1.检测依据：

序号	参数	分析标准	检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07mg/m³
[illegible]	[illegible]	HJ 1[illegible]-2023	[illegible]
4	硫化氢	亚甲蓝分光光度法	
二	污水		
1	pH	HJ 1147-2020	

3.检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
真空箱气袋采样器	HYZB-2 型	DYHLX-168、169
气相色谱仪	GC1120	DYHLS-108
水循环真空泵	SHZ-D(III)	DYHLS-076
无油压缩机	GA-61	DYHLS-077
大流量烟尘（气）测试仪（20 代）	YQ3000-D 型(20 代)	[illegible]
紫外可见分光光度计	[illegible]	[illegible]

检测项目		单位	检测结果			
			样品 1	样品 2	样品 3	平均值
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度	mg/m³	24H1445 DQ1101	24H1445 DQ1102	24H1445 DQ1103	/
			7.45	6.96	6.57	6.99
	排放速率	kg/h	0.006	0.005	0.005	0.006
排气量		m³/h	849	755	796	
排气筒高度		m	15			
内径		m	0.3			

			样品 1	样品 2	样品 3	平均值
			24H1445	24H1445	24H1445	
硫化氢	实测浓度	mg/m³	DQ1201	DQ1202	DQ1203	/
			ND	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	/	/	/	/

检测报告

4.2 污水

化学需氧量	7.5	7.5	7.4	

◎ 有组织废气检测点位

★ 污水检测点位

图1 有组织废气、污水检测布点示意图

报告书包括封面、[illegible]

检测报告

SDHL-检字（2024）

3、污水全程序空白检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
			mg/L	0.01L
		挥发酚	mg/L	0.01L
		氨氮	mg/L	0.025L

检 测 报 告 说 明

1.本检测报告仅对本次委托项目负责。

2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。

3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人员签字无效，未加盖公司检验检测专用章、骑缝章无效；未加盖[illegible]章仅供内部参考，不具有对外社会的证明作用。

4.报告中检测项目带“*”代表“无能力分包（该检测项目公司无相应资质）”，检测项目带“#”代表“有能力分包”。

5.本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）。

6.委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核。

[illegible]测样品送检，本公司不对检测样品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得做[illegible]用。

8.本报告[illegible]