




231512341375

正本

山东恒利检测技术有限公司

检测报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL 检字(2024) HJ3781

第 1 页 共 7 页

项目名称

年度检测(7月份)

检测类别

现场检测

3.检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
真空箱气袋采样器	LC-2036	DYHLX-490
气相色谱仪	GC1120	DYHLS-108
水循环真空泵	SHZ-D(III)	DYHLS-076
无油压缩机	GA60-61	DYHLS-077
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	DYHLX-235
大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D 型	DYHLX-144
紫外/可见分光光度计	TU-1810DPC	DYHLS-004
便携式 pH 计	FB10	DYHLX-161
标准微品 CQD 消解器	KN-108	DYHLS-112
紫外分光仪	OHU-460	DYHLS-032
分光光度计	UV5200	DYHLS-031



4. 检测数据

4.1 有组织废气

表 2 有组织废气检测结果

采样时间		2024.7.25		采样点位		DA011 危废仓库排气筒	
检测项目			单位	检测结果			
				样品 1	样品 2	样品 3	平均值
挥发性有机物 (以非甲烷 总烃计)	实测浓度	mg/m³	24H2918 DQ1001	24H2918 DQ1002	24H2918 DQ1003	/	
			5.45	5.12	6.88	5.82	
	排放速率	kg/h	0.0048	0.0044	0.0056	0.0050	
排气量		m³/h	874	866	821	854	
排气筒高度		m	15				
内径		m	0.2				

表 3 有组织废气检测结果

采样时间		2024.7.25		采样点位		DA012 有机废气排放口		
检测项目	单位	检测结果						
		样品 1		样品 2		样品 3		最大值
		24H2918DQ1301		24H2918DQ1302		24H2918DQ1303		
臭气浓度	无量纲	173		173		229		229
排气筒高度	m	15						
内径	m	1.2						



检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL 检字（2024）HJ3781

第 4 页 共 7 页

表 4 有组织废气检测结果

采样时间	2024.7.25	采样点位	DA012 有机废气排放口
			检测结果

检测结果					
排放速率	kg/h	0.112	0.140	0.180	0.145
排气量	m³/h	11201	10607	10604	10804



检测项目		检测标准		检测结果		
检测项目	检测标准	检测单位	检测方法	检测日期	检测地点	检测结果
硫化氢	GB 14554-2017	mg/m ³	DQ1101	DQ1102	DQ1103	ND
	GB 14554-2017		ND	ND	ND	
排放速率		kg/h				0.00

排气筒高度	15m	11200	10577	10577
-------	-----	-------	-------	-------

排气筒高度




天 1 天 1 次

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

1. 2019年12月31日，公司总资产为1,000,000,000.00元，净资产为500,000,000.00元。


|| || || || || ||

[illegible][illegible][illegible]



4.7.25	36132026004	化学需氧量	mg/L	4L	202
		总氮	mg/L	0.05L	
		石油类	mg/L	0.06L	
		总磷	mg/L	0.01L	
		挥发酚	mg/L	0.01L	
		氨氮	mg/L	0.025L	
		硫化物	mg/L	0.01L	

照片



检测报警说明

报警原因及处理方法

报警原因

报警原因

报警原因

报警原因

报警原因

报警原因

报警原因

报警原因

报警原因