231512341375

正本



[illegible]含水率：42~53%　　其他：/

报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章。

3.检测仪器

表 1 检测仪

水循环真空泵	SHZ-D(III)	DYHLS-076
无油压缩机	GA-61	DYHLS-077
真空箱气袋采样器	VA-5010 型	DYHLX-190
气相色谱仪	GC1120(2PIP+FID)	DYHLS-149
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	DYHLX-381、382、383、386
紫外可见分光光度计		

4. 检测结果

4.1 无组织废气

表 2 无组织废气检测结果

	风向	ND	ND	ND	ND	ND
		24HJ2986PQ1503	24HJ2986PQ1504	24HJ2986PQ1505		

表 4 无组织废气检测结果

检测项目	单位	采样日期	2024.10.2		
		采样点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ND	ND	ND
[illegible]		2#下风向	24H2986DQ1102	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]

采样日期			2024.10.2[illegible]		
检测项目	单位	采样点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
		[illegible]#下风向	24H2986DQ1203	[illegible]	[illegible]
		4#下风向	24H2986DQ1204	24H2986[illegible]	[illegible]

[illegible]	ND	ND	ND

表 5 检测期间气象参数

日期	温度（℃）	湿度（%）	大气压（kPa）	风向	风速（m/s）	天气状况
2024.9.30	24.[illegible]	[illegible]				



4.2 噪声

3..9.30	2#	18:50-19:0	56.1	22:15-22:25	47.4
	3#西厂界	19:0			

山东威特化工有限公
司（原下橡胶分厂）

6.现场照片

