CMA
241512030343463
正本

检 测 报 告

检 测 报 告

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	郭玉龙	联系电话	15266058121
名称		山东万达化工有限公司二月月度检测项目		

一、检测结果

（一）有组织废气

检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
样品编号	25H02078FQ2001	25H02078FQ2002	25H02078FQ2003	
实测浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND
实测排放速率（kg/h）	0.017	0.017	0.017	
备注	因样品浓度低于监测方法检出限，故该监测数据以ND表示未检出，并以1/2最低检出限数值参与统计计算。			

表2

检测点位	DA003 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 2#排气筒		采样日期	2025.02.27
排气筒高度(m)	30		测点截面积（m²）	0.00
检测频次	第一次	第二次	第三次	
实测浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND
实测排放速率（kg/h）	2.08×10⁻⁶	2.08×10⁻⁶	2.02×10⁻⁶	2.04×10⁻⁶
标干流量(m³/h)	1603.345	1663.046	1618.2	
烟气温度（℃）	5	6	7	
烟气平均流速（m/s）	6.42	6.67	6.53	/
烟气含湿量（%）	2.6	2.4	2.5	
备注	因样品浓度低于监测方法检出限，故该监测数据以ND表示未检出，并以1/2最低检出限数值参与统计计算。			

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC250[illegible]

6.02×10⁴	标干流量(m³/h)	5178.748	5357.095	5352.162
5296.002	测点烟气温度（℃）	13	13	13
	烟气平均流速（m/s）	3.88	4.02	4.02
	烟气含湿量			

	物（以非甲	实测浓度（mg/m³）	3.44	3.62	3.54
3.53	烷总烃计）				
0.0004		标干流量(m³/h)	1220.848	1139.827	1194.940
1203.205		测点烟气温度（℃）	12	13	12
	烟气平均流速（m/s）		4.98	4.88	4.87
	烟气含湿量（%）		2.2	2.0	2.1

（二）废水检测结果（样品状态：水质微浑、无异味）

次	均值	检测项目	样品编号	第一次	第二次	第三
78FS1003					25H02078FS1002	25H020
7.5	7.4	pH 值	无量纲	7.3	7.4	
		总悬浮物	mg/L	11	14	
9	11	总氮	mg/L	7.30	7.44	7.
18	7.31	总磷	mg/L	0.05	0.04	0.
04	0.04	硫化物	mg/L	ND	ND	N
D	ND					

检 测 报 告

（二）质控结果

1.空白样

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
运输空白	25H02078YX[illegible]1	挥发性有[illegible]以非甲烷	[illegible]	[illegible]	合格

备注："ND"表示未检出

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
[illegible]	颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1mg/m³
有组织废气	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m³
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 [illegible]	0.06 mg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

五、检测期间气象参数

