检 测 报 告

Testing Report

化工有限公司五月月度检测项目

委 托 单

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2505-012

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴东东	联系电话	186 7867 3391
受检项目	名称	山东万达化工有限公司五月月度检测项目		
	采样地址	山东省东营市垦利区胜[illegible]		
	采样日期	2025.05.06-05.07	分析日期	2025.05.06-05.09
	样品描述	[illegible]		

审　　核：

批　　准：

检验检测专用章

签 发 日 期：2025.5.11

一、检测结果

（一）有组织废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

检测点位	DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒								
检测日期	检测频次	检测项目	实测浓度			标干烟气量（m³/h）	排放速率		
			第一次	第二次	第三次		第一次	第二次	第三次
2025.05.07	第一次	颗粒物	6.8	6.5	6.3	1.1309	0.0077	0.0074	0.0071
		非甲烷总烃	因样品浓度低于监测方法检出限，检测结果以检出限加“L”报出。						
	第二次	颗粒物	6.5	6.3	6.1	1.1852	0.0077	0.0075	0.0072
		非甲烷总烃	因样品浓度低于监测方法检出限，检测结果以检出限加“L”报出。						
	第三次	颗粒物	6.4	6.2	6.0	1.1852	0.0076	0.0073	0.0071
		非甲烷总烃	因样品浓度低于监测方法检出限，检测结果以检出限加“L”报出。						

表2

检测点位	DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒								
检测日期	检测频次	检测项目	实测浓度			标干烟气量（m³/h）	排放速率		
			第一次	第二次	第三次		第一次	第二次	第三次
2025.05.08	第一次	颗粒物	6.7	6.4	6.2	1.1309	0.0076	0.0072	0.0070
		非甲烷总烃	因样品浓度低于监测方法检出限，检测结果以检出限加“L”报出。						
	第二次	颗粒物	6.6	6.3	6.1	1.1852	0.0078	0.0075	0.0072
		非甲烷总烃	因样品浓度低于监测方法检出限，检测结果以检出限加“L”报出。						
	第三次	颗粒物	6.5	6.2	6.0	1.1852	0.0077	0.0073	0.0071
		非甲烷总烃	因样品浓度低于监测方法检出限，检测结果以检出限加“L”报出。						

检测点位	DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒	采样日期
排气筒高度(m)	25	监测点截面积(m²)

检 测 报 告

表4

检测点位	DA005 5000吨/年MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒	采样日期	2025.05.06
排气筒高度(m)	15	测点截面积（m^2）	0.0962
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H05012FQ2004	25H05012FQ2005	25H05012FQ2006
标干流量(m^3/h)	1473	1503	1534
颗粒物 实测浓度(mg/m³)	2.5	2.3	2.6
颗粒物 排放速率(kg/h)	0.0037	0.0035	0.0040
颗粒物 均值	2.5		
颗粒物 均值	0.0037		

HJ 1077-2019 检测证书编号：231512341375；报告编号：SDHL 检字（2025）

检测点位	DA006 25000吨/年MBS车间干燥废气净化装置2#排气筒	采样日期	2025.05.07
排气筒高度(m)	15	测点截面积（m^2）	0.9503
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25H05012FQ2007	25H05012FQ2008	25H05012FQ2009
标干流量(m^3/h)	1473	1503	1534
颗粒物 实测浓度(mg/m³)	2.5	2.3	2.6
颗粒物 排放速率(kg/h)	0.0037	0.0035	0.0040
颗粒物 均值	2.5		
颗粒物 均值	0.0037		

表7

检测点位					
	实测排放速率（kg/h）	0.041	0.047	0.044	0.044
	标干流量(m^3/h)	975	977	979	977
	测点烟气温度（℃）	20	19	19	
	烟气平均流速（m/s）	1.5			

	5424	5127	测点烟气温度（℃）	17	
6	16	/	烟气平均流速（m/s）	3.8	
	4.2				

检 测 报 告

（续上表）

[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											

检测报告

报告编号：XZ-JC2505-012

第 6 页 共 7 页

六、质控措施

1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测标准及方法

检测类别	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
运输空白	25H05012YK1001	*挥发性有机物（以非甲烷总烃）	mg/m³	ND	合格
运输空白	25H05012YK1002	*挥发性有机物（以非甲烷总烃）	mg/m³	ND	合格
全程序空白	25H05012QK2002	颗粒物	mg/m³	ND	合格
现场空白	25H05012XK3001	硫化氢	mg/m³	ND	合格

备注	“ND”表示未检出

三、检测方法


检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
气体	氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定	

XZ-JCS-M-021	Explorer®准微量天平	EX125DZH	
XZ-JCS-M-012	红外分光测油仪		
XZ-JCS-M-007	紫外可见分光光度计	TU-1901	

五、检测期间气象参数

	13:25	20.2	43.9	101.0	2.3	南	4/1
							4/1

六、采样照片



检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2505-012

