






四、工况

2025年8月13日~8月19日,比对检测时间段内化学需氧量水样浓度 $<30\text{mg/L}$,用浓度为 25mg/L 的标准品代替实际水样进行测定,氨氮水样浓度 $<2\text{mg/L}$,用浓度为 1.5mg/L 的标准品代替实际水样进行测定。工况正常、稳定。

五、结论

本次检测项目: 水质检测及比对检测 结果表

排污企业名称	山东威远化工有限公司	现场检测日期	2025.08.13
检测项目	化学需氧量(COD)	氨氮(NH ₃ -N)	
检测结果	浓度 $<30\text{mg/L}$	浓度 $<2\text{mg/L}$	
标准限值	$<30\text{mg/L}$	$<2\text{mg/L}$	
判定结果	合格	合格	

检测单位: 山东威远化工有限公司

检测人员: 王明

检测日期: 2025.08.13

检测地点: 山东威远化工有限公司

检测结论: 合格

检测人: 王明

废水污染源自动监测设备比对监测结果

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场监测日期	2025.08.13
监测名称	LRW001污水总排口	采样日期	2025.08.13
工况	92%	样品类型	污水
测试项目	氨氮	自动仪器测量范围	0-90mg/L

排污单位名称		山东威特化工有限公司		现场监测日期		2025.08.19	
测点名称		DW001 污水总排口		分析日期		2025.08.19	
排污口		0000		样品类型		污水	
监测因子		COD、氨氮		监测仪器型号		021111	





图 1 现场照片

1. 现场照片显示排污口位于污水处理厂的末端排放口。



注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。