



中博华创

中博华创

检测类别 委托检测

报告日期 2025年3月31日

中博华创(东营)环境检测有限公司



一、基本信息

受检单位	山东盛泰化工有限公司			详细地址	山东省东营市垦利区		
采样日期	2025.01.08-2025.03.20			检测日期	2025.01.08-2025.01.10 2025.03.20-2025.03.31		
样品状态描述	废气: 滤膜、滤筒, 固态; 气袋, 气态; 吸收瓶, 液态; 废水: 微黄无味透明, 水面无油膜液体。						
名称	超低排放烟(尘)气测试仪		型号	YQ3000-C			
编号	ZB-082-01		型号	YQ3000-C			
名称	全自动烟尘(气)测试仪		型号	YQ3000-C			
编号	ZB-082-05		型号	YQ3000-C			
名称	恒温恒流大气/颗粒物采样器		型号	MH1205 型			
编号	ZB-037-08		型号	MH1205 型			
名称	恒温恒流大气/颗粒物采样器		型号	MH1205 型			
编号	ZB-037-09		型号	MH1205 型			
名称	恒温恒流大气/颗粒物采样器		型号	MH1205 型			
编号	ZB-037-10		型号	MH1205 型			

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
噪声	可吸附有机卤素水质可吸附有机卤素	气相色谱-质谱法	GB/T 12348-2008	0.01 mg/L
	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB/T 12348-2008	0.01 mg/L
备注	检测项目委托山东烟台华恒环保科技有限公司检测，资质证书编号: 2450107W01-03，有效期至2024年12月31日。			



排气筒名称	1#DANU尾气吸收塔	基准氧含量 (%)	3.0
-------	-------------	-----------	-----

采样时间	2019.06.18
采样地点	
检测项目	SO ₂
检测方法	EDTA滴定法
检测标准	GB 13271-2015

检测结果				
检测频次	第一次	第二次	第三次	
含氧量 (%)	11.6	11.1	10.9	
含湿量 (%)	6.8	6.7	7.1	
烟温 (°C)	23.2	23.8	23.1	
平均流速 (m/s)	6.5	6.8	6.5	
标干流量 (m³/h)	4021	4182	4236	
实测浓度 (mg/m³)	1.68	1.26	3.03	
硫酸雾折算浓度 (mg/m³)	3.22	2.22	6.06	
排放速率 (g/h)	6.76×10 ⁻³	5.27×10 ⁻³	0.013	

备注: 1、折算浓度=实测浓度×(21%基准氧含量)/(21%-实测氧含量)
2、实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10⁻⁶

检测点名称: 10A012 检测点位置: 10A012 检测日期: 2023-07-01

检测点深度: 15m


检测项目	检测结果		
检测频次	第一次	第二次	第三次

氨气 (mg/m³)	3.0	3.2	2.9
硫化氢 (mg/m³)	1.0	1.1	0.9

氨	实测浓度 (mg/m³)	2.45	1.92	2.29
排放浓度				

四、无组织废气

(一) 无组织废气



采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次

4-15 氨氮	1.41	1.45	1.76	6.9
4-16 总磷	20	10	10	10
2-13 总氮	12	11	12	

采样日期 ¹	采样时间	水温 (°C)
2025.03.20	12: 07	15.2
	14: 58	15.6
	17: 00	15.8

采样点位
DW001 污水总排

(三) 结论结果



(二)检测结果

工业企业厂界环境噪声

检测日期	检测点位	主要声源	检测时间	昼间	检测时间	夜间	夜间偶发噪声最大声级
				dB (A)		dB (A)	dB (A)
	1#东门			56	22:21-22:31	46	62



编制人: 李

注 意 事 项

1.本报告无检验检测专用章及公章均无效。

2.本报告在编制前、中、审核、签发中均无效。

8.本报告涂改无效。

通讯地址: 山东省东营市开发区东五路11号1幢403室

邮政编码: 257000

联系电话: 18678675114