241520343463

报 告 日 期：二零二五年四月一日

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴东东	联系电话	186 7867 3391
	名称	山东省东营市垦利区胜达路		
受检项目	采样地址			
	采样日期	2025.03.11、03.20、03.29	分析日期	2025.03.13-03.31
	样品规格			
	样品数量	1L 气袋3只		
检测项目	有组织废气检测项目：挥发性有机物（以非甲烷总烃计），共1项。			
检测结果	见本报告第2页			

DA001：硫黄制酸车间工艺废气净化装置1#排气筒进口、DA002：硫黄制酸车间工艺废气净化装置1#排气筒出口、DA003：1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置2#排气筒进口、DA004：1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置2#排气筒出口、DA006：5000吨MBS

110	物（以非甲	实测浓度（mg/m³）	138	91.2	99.4
				28	29
	烟气平均流速（				
	检测点位	DA002（天方喷 MRS 车间干燥废气排放			
均值	挥发性有机	样品编号	25H01067FQ1010	25H01067FQ1011	25H01067FQ101
2.61	物（以非甲	实测浓度（mg/m³）	2.62	2.66	2.59
		实测排放速率（kg/h）	0.085	0.087	0.082
97		去除效率（%）	98	97	97
		标干流量（m³/h）	32252.55	32632.95	32446.05
		测点烟气温度（℃）	27	27	27
		烟气平均流速（m/s）	9.30	9.32	9.35
		烟气含湿量（%）	7.4	7.6	7.5

检 测 报 告

2025.03.20					采样时间
7	145		145	143	
rQ1048		检测项目			
146	161	挥发性有机物（以非甲	实测浓度	169	167
680.1151					

检 测 报 告

报告编号：XZ-TC25[illegible]367

物（以非甲	实测浓度（mg/m³）	2.09	2.53	2.31	2.31
	实测排放量				

表13

烟气平均流速（m/s）		9.16	9.09	9.02	/
排放口非甲烷总烃（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	13.9	15.0	13.8	/
	实测排放速率（kg/h）	0.068	0.076	0.071	/
	去除效率（%）	98	97	97	/
标干流量(m³/h)		5232	5075	5116	/
测点烟气温度（℃）		16	14	15	/
烟气平均流速（m/s）		4.1	4.0	4.0	/
烟气含湿量（%）		2.2	2.1	2.3	/

表16

检测点位	DA015危废暂存间废气排气筒出口	采样时间	2025.03.11	
排气筒高度(m)	15	测点截面积（m²）	0.0707	
检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
排放口非甲烷总烃（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	3.24	2.99	2.87	3.03
	实测排放速率（kg/h）	0.003	0.003	0.003	/
	去除效率（%）	97	98	98	98
标干流量(m³/h)		1514	1622	1497	/
测点烟气温度（℃）		13	12	13	/
烟气平均流速（m/s）		4.5	4.8	4.4	/
烟气含湿量（%）		2.1	2.0	2.1	/


二、质量控制

（一）质控措施

1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测标准及方法。

2.本次检测所用分析仪器全部经

六、检测照片







检 测 报 告